

<b>PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE</b> USTANOVE PRAVOSUĐA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE" JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE" <b>PROJEKTANT_DEIGNED BY</b> 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS <b>ODGOVORNI PROJEKTANT_LEAD ARCHITECT</b> Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03				<b>OZNAKA_MARK</b>  <b>S4</b>
<b>SVESKA_VOLUME</b> 17 ELABORAT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN				<b>DIMENZIJA_DIMENSION (cm)</b>  -
<b>NAMEŠTAJ_FURNITURE</b>				
Nameštaj za rad_Work furniture <b>STOLICE_CHAIRS</b>				
<b>BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER</b> 04				<b>RAZMERA_SCALE</b> 1:50
<b>BROJ_ISSUE</b> 1	<b>DATUM_DATE</b> 20150605	<b>TD_TD</b> TD1X2_UU012014	<b>SVESKA_VOLUME</b> 4.2	<b>INDEKS_INDEX</b> I

**RADNA STOLICA S4\_WORK CHAIR S4**
**Korisnici :** tužba i odbrana

**Struktura :** sedište, leđni naslon, postolje.

**Podešavanja :**
sedište - visina sedišta sa podešavanjem, dubina sedišta bez podešavanja, naginjanje površine sedišta sa podešavanjem ili bez između od 2° do 7°

leđni naslon - visina tačke oslonca leđa iznad površine sedišta bez podešavanja,

visina jastuka naslona bez podešavanja (minimum 260mm), naginjanje naslona sa podešavanjem (nije utvrđen zahtev)

postolje - slobodnostojeće - zvezdasta baza iz pet krakova sa okretanjem u horizontalnoj ravni za 360°

**Dimenzije :** u skladu sa standardom SRPS EN 1335-1: 2009

sedište - visina 420-480mm (minimalni opseg podešavanja 80mm), dubina minimum 380mm, dubina površine sedišta minimum 380mm, širina minimum 400mm

leđni naslon - visina gornje ivice naslona iznad sedišta minimum 360mm, širina minimum 360mm, horizontalni poluprečnik naslona minimum 400mm

postolje - najveće rastojanje najisturenije tačke postolja x+ 50mm (ako se točkovi rotiraju oko vertikalne ose zahtevana mera iznosi 415mm),

mera stabilnosti minimum 195mm

**Konstrukcija :** sedište i leđni naslon su iz jednog dela (korito)

**Oprema :** bez dodatne opreme.

**Materijalizacija i boja :**
sedište - tapacirano, presvučeno eko kožom po izboru naručioca


leđni naslon - tapaciran, presvučen eko kožom po izboru naručioca

postolje - metalno hromirano

konstrukcija - metalna hromirana

\*

Visina gornje ivice naslona od kote poda je 90 - 99mm.


**NAPOMENA\_NOTE**

Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.

Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa investitorom.

Specifikacija se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost investitoru.

Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava investitor.

<b>SPRAT_FLOOR</b>	<b>SU_UF</b>	<b>PR_GF</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<b>SU_UF PR_GF</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Σ	-	62	134	76	72	-	-	-	-	-	-	344
<b>KORISNIK_USER</b>	<b>VS_HC</b>	<b>OS_BC</b>	<b>VJT_HPP</b>	<b>OJT_BPP</b>	<b>UIKS_DETENTION</b>							
Σ												